

# MTS

## LAME CIRCOLARI A SETTORI RIPORTATI

Lame circolari a settori riportati per taglio metalli, geometrie di taglio, dentature e misure dischi a richiesta in base al tipo di acciaio ed alla sezione di taglio, diametro massimo lame 2015 mm.

## SEGMENTAL CIRCULAR SAW BLADES

Segmental circular saw blades for metals cutting, toothings, cutting geometries and sizes of discs on request according to steel type and section to be cut, maximum diameter of 2015 mm.



DIAMETRO DIAMETER	SPESSORE THICKNESS	FORO HOLE	DENTI TEETH	CODICE CODE
250	3,5	32	6-8-10-12	MTS.
275	3,0	40	5-6-8-10-12	MTS.
315	3,6	40	4-5-6-8-10-12	MTS.
360	3,6	40/50	4-5-6-8-10-12	MTS.
370	3,6	50	4-5-6-8-10-12	MTS.
400	4,0	50	4-5-6-8-10-12	MTS.
425	4,0	50	4-5-6-8-10-12	MTS.
450	4,0	40/50	4-5-6-8-10	MTS.
460	4,7	50/60	4-5-6-8-10	MTS.
500	5,0	50	3-4-5-6-8-10-12	MTS.
560	5,0	80	4-5-6-8-10-12	MTS.
630	5,0	80	5-6-8-10	MTS.
630	6,0	80	3-4-5-6-8-10	MTS.
660	6,0	80	3-4-5-6-8-10	MTS.
710	6,0	80	3-4-5-6-8-10	MTS.
760	6,0	80	3-4-5-6-8-10	MTS.
800	7,0	80	3-4-5-6-8-10	MTS.
860	7,0	80	3-4-5-6-8	MTS.
910	7,0	80/100	2-3-4-5-6-8	MTS.
970	7,8	120	4-5-6-8	MTS.
1020	8,3	100	2-3-4-5-6-8	MTS.
1120	8,5	100	2-3-4-5-6	MTS.
1250	9,0	100	3-5-6-8	MTS.
1320	9,0	100/160	2-3-4-5-6-8	MTS.
1430	9,5	100	2-3-4-5-6-8	MTS.
1510	10,5	100	2-3-4-5-6	MTS.
1610	10,5	100	2-3-4-5-6	MTS.
1870	15,0	100	2-3-4	MTS.
2015	18,0	100	2-3-4	MTS.

a richiesta: altre misure/other sizes: on request